

| Kurzbeschreibung                                                                 | SKU        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A-1000 System-Eignungsset.                                                       | A49030     |
| A-643 Kalibrierungsstandard-Kit, 60-ml-Fläschchen.                               | A49200     |
| A-643 Validierungskit, 60-ml-Fläschchen.                                         | A49210     |
| A-643 Validierungsprotokoll-Kit, 60-ml-Fläschchen.                               | A19230     |
| A643, Validierungskontrollkit, 60 ml HDPE-Flaschen.                              | A49220     |
| A643a, USP-SST, 60 ml HDPE-Flaschen.                                             | A48400     |
| <0,1 NTU Trübung Cal STND.                                                       | A14104     |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 1 L.                                         | A10200     |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 125 ml, HDPE.                                | A10020     |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 125 ml, TOC600.                              | A40019     |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 125 ml.                                      | A10015     |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 250 ml, HDPE.                                | A10030     |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 250 ml.                                      | A10025     |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 250 ml.                                      | A10031     |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 40 ml.                                       | A10000     |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 500 ml, HDPE.                                | A10110     |
| 0,000 mg/l C TOC/IC-Kalibrierblank, 500 ml.                                      | A10100     |
| 0,000 mg/l C TOC-Kalibrierblank, 643.                                            | A43300     |
| 0,000 mg/l C TOC-Kalibrierblank, PAT 700.                                        | A13301     |
| 0,000 mg/l C TOC-Kalibrierblank.                                                 | A13700     |
| 0,050 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2450-040 |
| 0,050 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                   | A11703     |
| 0,050 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                    | A11701     |
| 0,050 mg/l C NIST Saccharose, 500 ml.                                            | A10302     |
| 0,050 mg/l C USP Saccharoselösung, unkonservert, 40 ml.                          | A18015     |
| 0,060 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2460-040 |
| 0,060 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                    | A11704     |
| 0,070 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2470-040 |
| 0,070 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                    | A11707     |
| 0,080 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2480-040 |
| 0,080 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                    | A11710     |
| 0,090 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-2490-040 |

|                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0,090 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                                             | A11713      |
| 0,100 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5501-040  |
| 0,100 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-2501-040  |
| 0,100 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                                            | A11718      |
| 0,100 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                                             | A11716      |
| 0,100 mg/l C USP Saccharoselösung, unkonserviert, 40 ml.                                                  | A18016      |
| 0,200 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-2502-040  |
| 0,200 mg/l C NIST KHP, 125 ml.                                                                            | A11798      |
| 0,200 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                                             | A11797      |
| 0,250 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5502-040  |
| 0,250 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-2503-040  |
| 0,250 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 500 ml (1 Flasche)                                  | A-2503-500  |
| 0,250 mg/l C aus NIST Saccharose -- 125 ml (1 Flasche)                                                    | A-4702-125  |
| 0,250 mg/l C aus NIST Saccharose -- 30 ml (1 Probenflasche(n))                                            | A-3412-030  |
| 0,250 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                            | A-2525-040  |
| 0,250 mg/l C aus NIST Saccharose -- 500 ml (1 Flasche)                                                    | A-4702-500  |
| 0,250 mg/l C NIST KHP, 1 L.                                                                               | A11723      |
| 0,250 mg/l C NIST KHP, 125 ml.                                                                            | A11720      |
| 0,250 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                                            | A11721      |
| 0,250 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                                             | A11719      |
| 0,250 mg/l C NIST KHP, 500 ml.                                                                            | A11722      |
| 0,250 mg/l C NIST Saccharose (Thornton®), 500 ml.                                                         | A11412      |
| 0,250 mg/l C NIST Saccharose, 643.                                                                        | A43400      |
| 0,250 mg/l C NIST Saccharose, 125 ml TOC600.                                                              | A40319      |
| 0,250 mg/l C NIST Saccharose, 125 ml.                                                                     | A10315      |
| 0,250 mg/l C NIST Saccharose, 250 ml.                                                                     | A10331      |
| 0,250 mg/l C NIST Saccharose, 40 ml.                                                                      | A10300      |
| 0,250 mg/l C NIST Saccharose, 500 ml.                                                                     | A10420      |
| 0,250 mg/l C NIST Saccharose, PAT700®.                                                                    | A14400      |
| 0,250 mg/l C USP Saccharoselösung, unkonserviert, 40 ml.                                                  | A18017      |
| 0,350 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 30 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-3415-030  |
| 0,350 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-25035-040 |
| 0,375 mg/l C aus NIST Saccharose -- 30 ml (1 Probenflasche(n))                                            | A-3416-030  |

|                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0,400 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-2504-040  |
| 0,450 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 30 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-3418-030  |
| 0,450 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-25045-040 |
| 0,5 mg/l C SDBS Rss, 60 ml.                                                                               | A18038J     |
| 0,500 mg/l C aus Methanol -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                                   | A-3510-040  |
| 0,500 mg/l C aus Nicotinamid -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                                | A-3511-040  |
| 0,500 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5505-040  |
| 0,500 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche)                                  | A-50005-125 |
| 0,500 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche)                                  | A-7505-125  |
| 0,500 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche)                                  | A-50005-250 |
| 0,500 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-50005-040 |
| 0,500 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-2505-040  |
| 0,500 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 500 ml (1 Flasche)                                  | A-2505-500  |
| 0,500 mg/l C aus NIST Saccharose -- 250 ml (1 Flasche)                                                    | A-4703-250  |
| 0,500 mg/l C aus NIST Saccharose -- 30 ml (1 Probenflasche(n))                                            | A-3413-030  |
| 0,500 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                            | A-4703-040  |
| 0,500 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                            | A-2551-040  |
| 0,500 mg/l C aus SDBS -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                                       | A-20191-040 |
| 0,500 mg/l C aus USP 1,4 Benzoquinone -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                       | A-5023-040  |
| 0,500 mg/l C aus USP 1,4 Benzoquinone Rss -- 30 ml (1 Probenflasche(n))                                   | A-3403-030  |
| 0,500 mg/l C aus USP 1,4 Benzoquinone Rss -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                   | A-2222-040  |
| 0,500 mg/l C aus USP 1,4 Benzoquinone Rss -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                   | A-7222-040  |
| 0,500 mg/l C aus USP Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                             | A-5022-040  |
| 0,500 mg/l C aus USP Saccharose Rs -- 125 ml (1 Flasche)                                                  | A-2221-125  |
| 0,500 mg/l C aus USP Saccharose Rs -- 30 ml (1 Probenflasche(n))                                          | A-3402-030  |
| 0,500 mg/l C aus USP Saccharose Rs -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                          | A-2221-040  |
| 0,500 mg/l C aus USP Saccharose Rs -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                          | A-7221-040  |
| 0,500 mg/l C Methanol, 40 ml.                                                                             | A19631      |
| 0,500 mg/l C Nicotinamid, 40 ml.                                                                          | A19630      |
| 0,500 mg/l C NIST KHP, 1 L.                                                                               | A11775      |
| 0,500 mg/l C NIST KHP, 125 ml.                                                                            | A11730      |
| 0,500 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                                            | A11735      |
| 0,500 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                                             | A11725      |

|                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0,500 mg/l C NIST KHP, 500 ml.                                                                            | A11750     |
| 0,500 mg/l C NIST KHP, PAT700®.                                                                           | A19411J    |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose (Thornton®), 500 ml.                                                         | A11413     |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose, 643.                                                                        | A43500     |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose, 1 L.                                                                        | A10800     |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose, 125 ml TOC600.                                                              | A40619     |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose, 125 ml.                                                                     | A10615     |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose, 250 ml.                                                                     | A10621     |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose, 40 ml.                                                                      | A10600     |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose, 500 ml HDPE.                                                                | A10710     |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose, PAT700®.                                                                    | A14410     |
| 0,500 mg/l C NIST Saccharose.                                                                             | A13900     |
| 0,500 mg/l C NIST-Saccharose, 125 ml HDPE.                                                                | A10620     |
| 0,500 mg/l C SDBS Rss, 500 ml.                                                                            | A18148J    |
| 0,500 mg/l C USP Benzoquinon, 125 ml.                                                                     | A48039     |
| 0,500 mg/l C USP Saccharose (Rs) für Thornton®, 500 ml.                                                   | A18145     |
| 0,500 mg/l C USP Saccharose RS, 125 ml.                                                                   | A48038     |
| 0,500 mg/l C USP Saccharoselösung, unkonserviert, 40 ml.                                                  | A18018     |
| 0,500 mg/l C USP1,4-Benzochinon(Rss) Thornton® 500 ml.                                                    | A18146     |
| 0,500 mg/l IC NaHCO <sub>3</sub> , 125 ml.                                                                | A15995     |
| 0,500 mg/l IC NaHCO <sub>3</sub> , 40 ml.                                                                 | A15990     |
| 0,500 mg/l IC NaHCO <sub>3</sub> , 500 ml.                                                                | A15992     |
| 0,500 ppm SDBS, 40 ml.                                                                                    | A18037     |
| 0,600 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-2506-040 |
| 0,600 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                            | A-2226-040 |
| 0,600 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                            | A-2561-040 |
| 0,750 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5507-040 |
| 0,750 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-2507-040 |
| 0,750 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 500 ml (1 Flasche)                                  | A-2507-500 |
| 0,750 mg/l C aus NIST Saccharose -- 30 ml (1 Probenflasche(n))                                            | A-3414-030 |
| 0,750 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                            | A-2575-040 |
| 0,750 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                                            | A11790     |
| 0,750 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                                             | A11780     |

|                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0,750 mg/l C NIST KHP, PAT700®.                                                                          | A19421J    |
| 0,750 mg/l C NIST Saccharose, 643.                                                                       | A43600     |
| 0,750 mg/l C NIST Saccharose, 125 ml TOC600.                                                             | A40919     |
| 0,750 mg/l C NIST Saccharose, 125 ml.                                                                    | A10915     |
| 0,750 mg/l C NIST Saccharose, 40 ml.                                                                     | A10900     |
| 0,750 mg/l C NIST Saccharose, 500 ml HDPE.                                                               | A11010     |
| 0,750 mg/l C NIST Saccharose, PAT700®-1.                                                                 | A14420     |
| 1,00 mg/l aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche) -- mit Phosphorsäure konserviert   | A-2510-250 |
| 1,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche)                                  | A-5001-125 |
| 1,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 24 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-5001-024 |
| 1,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche)                                  | A-2510-250 |
| 1,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche)                                  | A-5001-250 |
| 1,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-5001-040 |
| 1,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-2510-040 |
| 1,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 500 ml (1 Flasche)                                  | A-2510-500 |
| 1,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 500 ml (1 Flasche)                                  | RM009257L5 |
| 1,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5701-040 |
| 1,00 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                            | A-2511-040 |
| 1,00 mg/l C NIST KHP, 1 L.                                                                               | A12000     |
| 1,00 mg/l C NIST KHP, 125 ml.                                                                            | A11810     |
| 1,00 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                                            | A11820     |
| 1,00 mg/l C NIST KHP, 40 ml, mit Salzsäure konserviert.                                                  | A11801H    |
| 1,00 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                                             | A11800     |
| 1,00 mg/l C NIST KHP, 500 ml.                                                                            | A11900     |
| 1,00 mg/l C NIST Saccharose, 1 L.                                                                        | A11400     |
| 1,00 mg/l C NIST Saccharose, 125 ml.                                                                     | A11215     |
| 1,00 mg/l C NIST Saccharose, 250 ml.                                                                     | A11221     |
| 1,00 mg/l C NIST Saccharose, 40 ml.                                                                      | A11200     |
| 1,00 mg/l C NIST Saccharose, 500 ml.                                                                     | A11300     |
| 1,00 mg/l C USP Saccharoselösung, unkonserviert, 40 ml.                                                  | A18019     |
| 1,00 mg/l IC aus NIST Natriumhydrogencarbonat -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                              | A-2101-040 |
| 1,00 mg/l IC NaHCO <sub>3</sub> , 1 L.                                                                   | A16200     |
| 1,00 mg/l IC NaHCO <sub>3</sub> , 40 ml.                                                                 | A16000     |

|                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1,00 mg/l Single Point Calibration and 1,00 mg/l Verification Kit -- 40 ml (6 Probenflasche(n))           | A-2013-040  |
| 1,00 mg/l Single Point Verification Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n))                                     | A-2006-040  |
| 1,00 mg/l Single-point Calibration Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n))                                      | A-2001-040  |
| 1,25 mg/l C aus NIST Saccharose -- 30 ml (1 Probenflasche(n))                                             | A-3404-030  |
| 1,250 mg/l C NIST KHP, PAT700®.                                                                           | A19431J     |
| 1,250 mg/l C NIST Saccharose, 125 ml HDPE.                                                                | A11520      |
| 1,250 mg/l C NIST Saccharose, 250 ml HDPE.                                                                | A11530      |
| 1,250 mg/l C NIST Saccharose, 40 ml.                                                                      | A11500      |
| 1,250 mg/l C NIST Saccharose.                                                                             | A14100      |
| 1,50 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                           | A-35015-040 |
| 1,50 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                                              | A12050      |
| 10% (m/V) Phosphorsäure -- 250 ml (1 Flasche)                                                             | A-8850-250  |
| 10,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 12 ml (1 Probenflasche(n))                           | A-5710-012  |
| 10,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche)                                   | A-3421-125  |
| 10,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche)                                   | A-7560-125  |
| 10,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche)                                   | A-2560-250  |
| 10,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                           | A-2560-040  |
| 10,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                           | A-3421-040  |
| 10,0 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                             | A-3420-040  |
| 10,0 mg/l C NIST KHP, 125 ml.                                                                             | A12710      |
| 10,0 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                                             | A12720      |
| 10,0 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                                              | A12700      |
| 10,0 mg/l C NIST KHP, 500 ml.                                                                             | A12800      |
| 10,0 mg/l IC aus NIST Natriumhydrogencarbonat -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                               | A-2110-040  |
| 10,0 mg/l IC NaHCO <sub>3</sub> , 1 L.                                                                    | A16800      |
| 10,0 mg/l IC NaHCO <sub>3</sub> , 125 ml.                                                                 | A16620      |
| 10,0 mg/l IC NaHCO <sub>3</sub> , 40 ml.                                                                  | A16600      |
| 10,0 mg/l Single Point Calibration and 10,0 mg/l Verification Kit -- 40 ml (6 Probenflasche(n))           | A-2015-040  |
| 10,0 mg/l Single Point Verification Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n))                                     | A-2010-040  |
| 10,0 mg/l Single-point Calibration Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n))                                      | A-2003-040  |
| 10,0 ppm NIST-Saccharose, 250 ml.                                                                         | A11663      |
| 10,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5710-040  |
| 10.000 µS/cm Leitfähigkeit, 1 L.                                                                          | A01640      |

|                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10.000 µS/cm Leitfähigkeit, 125 ml.                                             | A01630      |
| 100 µS/cm KCL in Wasser, 1 l (Kit).                                             | A02200      |
| 100 µS/cm KCL in Wasser, 1 l.                                                   | A02400      |
| 100 µS/cm KCL in Wasser, 125 ml.                                                | A02600      |
| 100 µS/cm KCL in Wasser, 250 ml.                                                | A02250      |
| 100 µS/cm KCL in Wasser, 500 ml (Kit).                                          | A02300      |
| 100 µS/cm KCL in Wasser, 500 ml.                                                | A02500      |
| 100 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche)          | A-25100-250 |
| 100 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))  | A-25100-040 |
| 100 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))  | A-5100-040  |
| 100 mg/l C aus USP 1,4 Benzoquinone -- 250 ml (1 Flasche)                       | A-2660-250  |
| 100 mg/l C NIST KHP, 125 ml.                                                    | A13276      |
| 100 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                    | A13277      |
| 100 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                     | A13275      |
| 100 mg/l C NIST KHP, 500 ml.                                                    | A13278      |
| 100 mg/l IC aus NIST Natriumhydrogencarbonat -- 40 ml (1 Probenflasche(n))      | A-21100-040 |
| 100 mg/l IC NaHCO <sub>3</sub> , 125 ml.                                        | A17153      |
| 100 mg/l IC NaHCO <sub>3</sub> , 40 ml.                                         | A17150      |
| 100 mg/l IC NaHCO <sub>3</sub> , 500 ml.                                        | A17160      |
| 100 mg/l Total Nitrogen (TN) -- 125 ml (1 Flasche)                              | A-7910-125  |
| 100 mg/l Total Nitrogen (TN) -- 250 ml (1 Flasche)                              | A-7910-250  |
| 100 NTU Trübungsstandard, 1 l.                                                  | A14107      |
| 100.000 µS/cm Leitfähigkeit, 1 L.                                               | A01660      |
| 100.000 µS/cm Leitfähigkeit, 125 ml.                                            | A01650      |
| 100.000 µS/cm Leitfähigkeit, 500 ml.                                            | A01655      |
| 1000 µS/cm Leitfähigkeit, 1 L.                                                  | A01430      |
| 1000 µS/cm Leitfähigkeit, 125 ml.                                               | A01410      |
| 1000 µS/cm Leitfähigkeit, 500 ml.                                               | A01420      |
| 1000 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche)         | A-5010-125  |
| 1000 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche)         | A-7610-125  |
| 1000 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-7610-040  |
| 1000 mg/l C aus NIST Saccharose -- 250 ml (1 Flasche)                           | A-2710-250  |
| 1000 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                   | A-2710-040  |

|                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1000 mg/l C NIST KHP, 125 ml.                                                                             | A13305      |
| 1000 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                                             | A13306      |
| 1000 mg/l C NIST KHP, 500 ml.                                                                             | A13299      |
| 1000 mg/l IC NaHCO <sub>3</sub> , 250 ml.                                                                 | A17154      |
| 10000 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche)                                  | A-5510-125  |
| 100µS/cm Leitfähigkeitslösungs-Kit -- 250 ml (1 Flasche)                                                  | A-9100-250  |
| 100µS/cm Leitfähigkeitslösungs-Kit -- 30 ml (1 Probenflasche(n))                                          | A-3000-030  |
| 100µS/cm Leitfähigkeitslösungs-Kit -- 500 ml (1 Flasche)                                                  | A-9100-500  |
| 10µS/cm Leitfähigkeitslösungs-Kit -- 250 ml (1 Flasche)                                                   | A-9010-250  |
| 10µS/cm Leitfähigkeitslösungs-Kit -- 500 ml (1 Flasche)                                                   | A-9010-500  |
| 10µS/cm Leitfähigkeitslösungs-Kit -- 60 ml (1 Flasche)                                                    | A-9010-060  |
| 12,5 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                                             | A12914      |
| 1408,8 µS/cm Leitfähigkeit, 1 L.                                                                          | A01620      |
| 1408,8 µS/cm Leitfähigkeit, 125 ml.                                                                       | A01610      |
| 146,93 µS/cm KCL in Wasser, 1 l.                                                                          | A01700      |
| 146,93 µS/cm KCL in Wasser, 125 ml.                                                                       | A01900      |
| 146,93 µS/cm KCL in Wasser, 500 ml.                                                                       | A01800      |
| 146,93 µS/cm Leitfähigkeitskit, 500 ml (Kit).                                                             | A01600      |
| 15% Ammoniumpersulfat Reagenz -- 1000 ml (1 Flasche)                                                      | A-7800-001L |
| 15,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche)                                   | A-5015-125  |
| 15,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 24 ml (1 Probenflasche(n))                           | A-5015-024  |
| 15,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche)                                   | A-5015-250  |
| 15,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                           | A-5015-040  |
| 15,0 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                                              | A12940      |
| 15,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5515-040  |
| 150 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                                              | A13282      |
| 150 NTU Trübungsstandard, 1 l.                                                                            | A14108      |
| 175 NTU Trübungsstandard, 1 l.                                                                            | A14109      |
| 1M (M (mol/l)) Schwefelsäure -- 250 ml (1 Flasche)                                                        | A-8860-250  |
| 2,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n))  | A-5702-040  |
| 2,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-5002-125  |
| 2,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 24 ml (1 Probenflasche(n))                           | A-5002-024  |
| 2,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche)                                   | A-5002-250  |



|                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche) -- mit Phosphorsäure konserviert | A-2520-250  |
| 2,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-2520-040  |
| 2,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-5002-040  |
| 2,00 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                            | A-2515-040  |
| 2,00 mg/l C NIST KHP, 1 L.                                                                               | A12300      |
| 2,00 mg/l C NIST KHP, 125 ml.                                                                            | A12110      |
| 2,00 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                                            | A12120      |
| 2,00 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                                             | A12100      |
| 2,00 mg/l C NIST KHP, 500 ml.                                                                            | A12200      |
| 2,00 mg/l IC aus NIST Natriumhydrogencarbonat -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                              | A-2102-040  |
| 2,00 mg/l Single Point Calibration Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n))                                     | A-2922-040  |
| 2,00 mg/l Single Point Verification Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n))                                    | A-2008-040  |
| 2,5 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                                             | A13335      |
| 2,50 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5535-040  |
| 2,50 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche)                                  | A-2535-250  |
| 20 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n))   | A-5220-040  |
| 20% Phosphorsäure Reagenz -- 1000 ml (1 Flasche)                                                         | A-7801-001L |
| 20,0 mg/l C NIST KHP, 125 ml.                                                                            | A12903      |
| 200 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche)                                   | A-5200-250  |
| 200 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                           | A-5200-040  |
| 200 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                                             | A13287      |
| 200 NTU Trübungsstandard, 1 l.                                                                           | A14110      |
| 200.000 µS/cm Leitfähigkeit, 125 ml.                                                                     | A01661      |
| 200.000 µS/cm Leitfähigkeit, 500 ml.                                                                     | A01662      |
| 2000 mg/l C NIST KHP, 125 ml.                                                                            | A13308      |
| 2000 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                                            | A13309      |
| 25 µS/cm Leitfähigkeit in Wasser.                                                                        | A02700      |
| 25 µS/cm Leitfähigkeit, 1 L (Kit).                                                                       | A01001      |
| 25 µS/cm Leitfähigkeit, 1 l.                                                                             | A01200      |
| 25 µS/cm Leitfähigkeit, 125 ml.                                                                          | A01400      |
| 25 µS/cm Leitfähigkeit, 250 ml.                                                                          | A01350      |
| 25 µS/cm Leitfähigkeit, 500 ml.                                                                          | A01300      |
| 25 µS/cm Leitfähigkeit, Sievers® 500 30 ml.                                                              | A02750      |

|                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 25 NTU Trübungsstandard, 1 l.                                                                             | A14105      |
| 25% Phosphorsäure Solution -- 250 ml (1 HDPE Flasche)                                                     | A-5975-250  |
| 25,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                           | A-2590-040  |
| 25,0 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                             | A-3425-040  |
| 25,0 mg/l C NIST KHP, 125 ml.                                                                             | A13020      |
| 25,0 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                                             | A13040      |
| 25,0 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                                              | A13000      |
| 25,0 mg/l IC aus NIST Natriumhydrogencarbonat -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                               | A-2125-040  |
| 25,0 mg/l IC NaHCO <sub>3</sub> , 125 ml.                                                                 | A16920      |
| 25,0 mg/l IC NaHCO <sub>3</sub> , 250 ml.                                                                 | A16940      |
| 25,0 mg/l IC NaHCO <sub>3</sub> , 40 ml.                                                                  | A16900      |
| 25,0 mg/l IC NaHCO <sub>3</sub> , 500 ml.                                                                 | A17000      |
| 25,0 mg/l Single Point Calibration and 25,0 mg/l Verification Kit -- 40 ml (6 Probenflasche(n))           | A-2016-040  |
| 25,0 mg/l Single Point Verification Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n))                                     | A-2011-040  |
| 25,0 mg/l Single-point Calibration Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n))                                      | A-2004-040  |
| 25,0 ppm NIST-Saccharose, 40 ml.                                                                          | A11681      |
| 25,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5525-040  |
| 250 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                                              | A13292      |
| 250 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                                               | A13290      |
| 250 NTU Trübungsstandard, 1 l.                                                                            | A14111      |
| 25 µS/cm Conductivity Verification Solution Kit -- 30 ml (1 Probenflasche(n))                             | A-3410-030  |
| 25 µS/cm Leitfähigkeitslösungs-Kit -- 30 ml (PPCO)                                                        | A-3410-040P |
| 2M (M (mol/l)) Salzsäure Solution -- 250 ml (1 HDPE Flasche)                                              | A-5950-250  |
| 2M (M (mol/l)) Salzsäure Solution -- 1000 ml (1 HDPE Flasche)                                             | A-5950-001L |
| 3,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                           | A-2553-040  |
| 30,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche)                                   | A-5030-125  |
| 30,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 24 ml (1 Probenflasche(n))                           | A-5030-024  |
| 30,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche)                                   | A-5030-250  |
| 30,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                           | A-5030-040  |
| 30,0 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                                              | A13210      |
| 30,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5530-040  |
| 300 NTU Trübungsstandard, 1 l.                                                                            | A14112      |
| 300.000 µS/cm Leitfähigkeit, 125 ml.                                                                      | A01663      |

|                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 300.000 µS/cm Leitfähigkeit, 500 ml.                                                                     | A01664     |
| 3000 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche)                                  | A-5930-125 |
| 30100 µS/cm Leitfähigkeit, 250 ml.                                                                       | A01645     |
| 4,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche)                                  | A-2554-125 |
| 4,00 mg/l C NIST KHP, 125 ml.                                                                            | A12360     |
| 4,00 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                                             | A12350     |
| 400 NTU Trübungsstandard, 1 l.                                                                           | A14114     |
| 400.000 µS/cm Leitfähigkeit, 125 ml.                                                                     | A01665     |
| 400.000 µS/cm Leitfähigkeit, 500 ml.                                                                     | A01666     |
| 45% Phosphorsäure Ultra pure Reagenz Pack -- 150 ml                                                      | A-2805-REA |
| 45% Phosphorsäure Ultra pure Reagenz Pack -- 300 ml                                                      | A-2806-REA |
| 450 NTU Trübungsstandard, 1 l.                                                                           | A14115     |
| 5,0 ppm NIST Saccharose, 125 ml.                                                                         | A11660     |
| 5,0 ppm NIST-Saccharose, 500 ml.                                                                         | A11662     |
| 5,00 mg/l C aus KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 100 ml (1 Flasche)                                       | RM009257L1 |
| 5,00 mg/l C aus KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche)                                       | A-2550-125 |
| 5,00 mg/l C aus KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche)                                       | A-2550-250 |
| 5,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5550-040 |
| 5,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                          | A-2550-040 |
| 5,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Salzsäure konserviert -- 250 ml (1 Flasche)         | A-5550-250 |
| 5,00 mg/l C NIST KHP, 1 L.                                                                               | A12600     |
| 5,00 mg/l C NIST KHP, 125 ml.                                                                            | A12410     |
| 5,00 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                                            | A12420     |
| 5,00 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                                             | A12400     |
| 5,00 mg/l C NIST KHP, 500 ml.                                                                            | A12500     |
| 5,00 mg/l IC aus NIST Natriumhydrogencarbonat -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                              | A-2105-040 |
| 5,00 mg/l IC NaHCO <sub>3</sub> , 40 ml.                                                                 | A16300     |
| 5,00 mg/l Single Point Calibration and 5,00 mg/l Verification Kit -- 40 ml (6 Probenflasche(n))          | A-2014-040 |
| 5,00 mg/l Single Point Verification Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n))                                    | A-2009-040 |
| 5,00 mg/l Single-point Calibration Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n))                                     | A-2002-040 |
| 50 mg/l C USP 1,4-Benzochinon-Stamm, 125 ml.                                                             | A18422     |
| 50 mg/l C USP 1,4-Benzochinon-Stamm, 40 ml.                                                              | A18420     |
| 50 mg/l C USP Saccharose Stock, 40 ml.                                                                   | A18410     |

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 50 mg/l C USP Saccharose-Stamm, 125 ml.                                                           | A18412     |
| 50 mg/l IC NaHCO <sub>3</sub> , 40 ml.                                                            | A17130     |
| 50 NTU Trübungsstandard, 1 l.                                                                     | A14106     |
| 50,0 mg/l C aus Nicotinamid -- 125 ml (1 Flasche)                                                 | A-3595-125 |
| 50,0 mg/l C aus Nicotinamid -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                         | A-3595-040 |
| 50,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 100 ml (1 Probenflasche(n))                  | RM004203L1 |
| 50,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Probenflasche(n))                  | A-5050-125 |
| 50,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 24 ml (1 Probenflasche(n))                   | A-5050-024 |
| 50,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 250 ml (1 Flasche)                           | A-2595-250 |
| 50,0 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                   | A-2595-040 |
| 50,0 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                     | A-3495-040 |
| 50,0 mg/l C aus USP 1,4-Benzochinon -- 125 ml (1 Probenflasche(n))                                | A-2598-125 |
| 50,0 mg/l C aus USP 1,4-Benzochinon -- 60 ml (1 Probenflasche(n))                                 | A-2598-060 |
| 50,0 mg/l C aus USP Saccharose -- 125 ml (1 Probenflasche(n))                                     | A-2597-125 |
| 50,0 mg/l C aus USP Saccharose -- 60 ml (1 Probenflasche(n))                                      | A-2597-060 |
| 50,0 mg/l C NIST KHP, 125 ml.                                                                     | A13226     |
| 50,0 mg/l C NIST KHP, 250 ml.                                                                     | A13228     |
| 50,0 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                                      | A13225     |
| 50,0 mg/l C NIST KHP, 500 ml.                                                                     | A13230     |
| 50,0 mg/l IC aus NIST Natriumhydrogencarbonat -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                       | A-2150-040 |
| 50,0 mg/l Single Point Calibration and 50,0 mg/l Verification Kit -- 40 ml (6 Probenflasche(n))   | A-2017-040 |
| 50,0 mg/l Single Point Verification Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n))                             | A-2012-040 |
| 50,0 mg/l Single-point Calibration Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n))                              | A-2005-040 |
| 50,0 mg/l Total Nitrogen TN aus Kaliumnitrat -- 250 ml (1 Flasche)                                | A-7950-250 |
| 50,0 ppm NIST-Saccharose, 40 ml.                                                                  | A11682     |
| 50,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- Unkonserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n)) | A-5595-040 |
| 500 Einpunkt-Kalibrierungsset, nur TOC.                                                           | A15109     |
| 500 Einpunkt-Kalibrierungsset.                                                                    | A15100     |
| 500 Einzelpunktkalibrierung/-überprüfung.                                                         | A15111     |
| 500 Einzelpunktkalibrierungs-/Verifizierungssatz.                                                 | A15101     |
| 500 Einzelpunkt-Validierungsset.                                                                  | A15107     |
| 500 Genauigkeits-/Präzisions-/Verifizierungsset.                                                  | A15104     |
| 500 Genauigkeits-/Präzisionsverifizierungsset, nur TOC.                                           | A15110     |

|                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 500 Linearitätsset.                                                                           | A15106      |
| 500 Mehrpunkt-Kalibrierungs-/Verifizierungsset.                                               | A15103      |
| 500 Mehrpunkt-Kalibrierungsset, nur TOC.                                                      | A15112      |
| 500 Mehrpunkt-Kalibrierungsset.                                                               | A15102      |
| 500 mg/l C aus NIST Saccharose -- 250 ml (1 Flasche)                                          | A-2650-250  |
| 500 mg/l C aus NIST Saccharose -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                  | A-2640-040  |
| 500 mg/l C NIST KHP, 1 L.                                                                     | A13297      |
| 500 mg/l C NIST KHP, 125 ml.                                                                  | A13296      |
| 500 mg/l C NIST KHP, 40 ml.                                                                   | A13295      |
| 500 mg/l C NIST KHP, 500 ml.                                                                  | A13298      |
| 500 mg/l C USP Saccharose-Stammlösung, 250 ml.                                                | A18460      |
| 500 Multi-Point Calib/Verif Set Nur TOC.                                                      | A15113      |
| 500 Multi-Point-Validierungsset.                                                              | A15108      |
| 500 NTU Trübungsstandard, 1 l.                                                                | A14116      |
| 500.000 µS/cm Leitfähigkeit, 125 ml.                                                          | A01667      |
| 500.000 µS/cm Leitfähigkeit, 500 ml.                                                          | A01668      |
| 6,00 mg/l C aus NIST KHP (Kaliumhydrogenphthalat) -- 125 ml (1 Flasche)                       | A-2556-125  |
| 80,0 mg/l Sodium Peroxidisulphate Solution -- 250 ml (1 Flasche)                              | A-8800-250  |
| 80000 mg/l C aus Analytical Grade Saccharose -- 125 ml (1 Flasche)                            | A-5800-125  |
| Accuracy/Precision and Verification Kit -- 40 ml (2 Probenflasche(n))                         | A-3505-040  |
| Accuracy/Precision and Verification Kit -- 40 ml and 30 ml (3 Probenflasche(n))               | A-3502-040  |
| Ammoniumpersulfat-Reagenz (15 % w/v), 1 Liter.                                                | A21017      |
| äquilibriertes Wasser -- 30 ml (1 Probenflasche(n))                                           | A-3409-030  |
| AutoReagenz Verification Kit -- 40 ml (2 Probenflasche(n))                                    | A-21025-040 |
| AutoReagenzs Calibration and Verification Kit -- 40 ml (8 Probenflasche(n))                   | A-2022-040  |
| AutoReagenzs Calibration Kit -- 40 ml (4 Probenflasche(n))                                    | A-2031-040  |
| AutoReagenzs Verification Kit -- 40 ml (4 Probenflasche(n))                                   | A-2023-040  |
| Autosampler Calibration Kit -- 40 ml (12 Probenflasche(n))                                    | A-2029-040  |
| Autosampler Systemeignungstest-Kit -- 40 ml (6 Probenflasche(n))                              | A-2021-040  |
| Calibration & SST Kit -- 500 ml (6 Flaschen)                                                  | A-6025-500  |
| Calibration Standards, Conductivity and Systemeignungstest-Kit -- 30 ml (8 Probenflasche(n))  | A-3411-030  |
| Checkpoint Combined Calibration kit & Kit für Richtigkeit und Präzision with 2 x Conductivity | A-3915-030  |
| Checkpoint Kalibrierstandard-Kit -- 30 ml (3 Probenflasche(n))                                | A-3905-030  |

|                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Checkpoint Kit für Richtigkeit und Präzision with Conductivity Verification — 30 ml (3 Probenflasche(n)) | A-3914-030  |
| Checkpoint Linearitätsstandard-Kit -- 30 ml (4 Probenflasche(n))                                         | A-3910-030  |
| Checkpoint TOC & Conductivity Kalibrierstandard-Kit -- 30 ml (4 Probenflasche(n))                        | A-3907-030  |
| Gereinigtes Wasser mit niedrigem TOC 5L (1 Container)                                                    | A-UPW5-001  |
| Japanese Pharmacopeia Protocol Standards Kit -- 40 ml (4 Probenflasche(n))                               | A-2019-040  |
| Japanese Pharmacopeia Protocol Standards Kit -- 40 ml (4 Probenflasche(n))                               | A-3506-040  |
| Japanese Pharmacopoeia System Suitability Set, 40 ml.                                                    | A18000J     |
| Japanese Pharmacopoeia System Suitability Set, 500 ml.                                                   | A18151J     |
| Japanese Pharmacopoeia-Reagenzwasser (Rw).                                                               | A18001J     |
| Kalibrier-Blank -- 125 ml (1 Flasche)                                                                    | A-2500-125  |
| Kalibrier-Blank -- 125 ml (1 Flasche)                                                                    | A-5000-125  |
| Kalibrier-Blank -- 24 ml (1 Probenflasche(n))                                                            | A-5000-024  |
| Kalibrier-Blank -- 250 ml (1 Flasche)                                                                    | A-2500-250  |
| Kalibrier-Blank -- 250 ml (1 Flasche)                                                                    | A-4701-250  |
| Kalibrier-Blank -- 250 ml (1 Flasche)                                                                    | A-5000-250  |
| Kalibrier-Blank -- 30 ml (1 Probenflasche(n))                                                            | A-3405-030  |
| Kalibrier-Blank -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                                            | A-3405-040  |
| Kalibrier-Blank -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                                            | A-5000-040  |
| Kalibrier-Blank -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                                            | A-2500-040  |
| Kalibrier-Blank -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                                            | A-7500-040  |
| Kalibrier-Blank -- 500 ml (1 Flasche)                                                                    | A-2500-500  |
| Kalibrier-Blank -- Salzsäure konserviert -- 12 ml (1 Probenflasche(n))                                   | A-5700-012  |
| Kalibrier-Blank -- Salzsäure konserviert -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                   | A-5700-040  |
| Kalibrierstandard-Kit -- 250 ml (4 Flaschen)                                                             | A-6001-250  |
| Kalibrierstandard-Kit -- 30 ml (3 Probenflasche(n))                                                      | A-3406-030  |
| Kalibrierstandard-Kit -- 40 ml (6 Probenflasche(n))                                                      | A-2028-040  |
| Kalibrierstandard-Kit -- 40 ml (6 Probenflasche(n))                                                      | A-2585-040  |
| Kalibrierstandard-Kit -- 500 ml (2 Flaschen)                                                             | A-47100-500 |
| Kalibrierstandard-Kit -- 500 ml (3 Flaschen)                                                             | A-6002-500  |
| Kalibrierstandard-Kit -- 500 ml (4 Flaschen)                                                             | A-6001-500  |
| Kalibrierstandard-Kit -- 500 ml (5 Flaschen)                                                             | A-6003-500  |
| Kalibrierungsstandards-Kit TOC600 -125 ml.                                                               | A49201      |
| Kit für Richtigkeit und Präzision -- 30 ml (2 Probenflasche(n))                                          | A-3408-030  |

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kit für Richtigkeit und Präzision -- 40 ml (2 Probenflasche(n))        | A-2027-040  |
| Kit für Richtigkeit und Präzision 8,00mg -- 40 ml (2 Probenflasche(n)) | A-2827-040  |
| Leitfähigkeitslösungskit für TOC600, 125 ml.                           | A02601      |
| Leitfähigkeitslösungskit für TOC600, 125 ml.                           | A42601      |
| Leitfähigkeitslösungskit, 60 ml 643.                                   | A02610      |
| Leitfähigkeitsvalidierungskit, 125 ml.                                 | A02850      |
| Limited Low Level Calibration Kit -- 40 ml (2 Probenflasche(n))        | A-2559-040  |
| Linearitätsstandard-Kit -- 30 ml (4 Probenflasche(n))                  | A-3407-030  |
| Linearity Kit -- 40 ml (4 Probenflasche(n))                            | A-2026-040  |
| Linearity Kit -- 40 ml (4 Probenflasche(n))                            | A-3504-040  |
| LL-System-Eignungsset, 40 ml.                                          | A18040      |
| LL-System-Eignungsset, 500 ml.                                         | A18153      |
| LL-Systemeignungstest Rs - 500 ml.                                     | A18154      |
| LL-Systemeignungstest Rss, 500 ml.                                     | A18155      |
| LL-Systemeignungstestsset, A643.                                       | A18066      |
| LL-Systemeignungstestsstandard Rs - A643.                              | A18067      |
| LL-Systemeignungstestsstandardsstd. Rss, A643.                         | A18068      |
| Low level Calibration Kit --500 ml (2 Flaschen)                        | A-47105-500 |
| M9 Multi-Point Cal Kit.                                                | A19618      |
| Mehrpunkt-Kalibrierkit -- 40 ml (8 Probenflasche(n))                   | A-2923-040  |
| Membrapure Kalibrierstandard-Kit -- 250 ml (2 Flaschen)                | A-47110-250 |
| Membrapure Low Level Calibration Kit -- 250 ml (2 Flaschen)            | A-47105-250 |
| Membrapure Systemeignungstest-Kit -- 250 ml (3 Flaschen)               | A-6021-250  |
| Multi N/C 2100/3100 & IL550 Calibration Kit -- 250 ml (8 Flaschen)     | A-7050-250  |
| Multi Point Kalibrierstandard-Kit -- 40 ml (11 Probenflasche(n))       | A-2000-040  |
| Multipoint Calibration Kit -- 40 ml and 30 ml (7 Probenflasche(n))     | A-3507-040  |
| Natriumpersulfat Reagenz Kit -- 125 ml (8 Flaschen)                    | A-3591-125  |
| Nicotinamid 50,0 ppm, 40 ml.                                           | A19612      |
| PAT700® Japanese Pharmacopoeia System-Eignungsset.                     | A18402J     |
| PAT700® Japanese Pharmacopoeia Validierungskontrollkit Nr. 1.          | A19222J     |
| PAT700® Japanese Pharmacopoeia Validierungskontrollkit Nr. 2.          | A19223J     |
| PAT700® Japanese Pharmacopoeia-Kalibrierungsstandard-Kit Nr. 2.        | A19203J     |
| PAT700® Kalibrierungs- und Validierungskontrollkit.                    | A19225      |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| PAT700® Leitfähigkeitslösungskit.                            | A02602     |
| PAT700® Validierungskit.                                     | A19250     |
| PAT700® Validierungskontrollkit.                             | A19222     |
| PAT700®-Kalibrierungsstandards-Kit.                          | A19202     |
| PAT700®-Systemeignungskit.                                   | A18402     |
| PAT700®-Validierungsprotokoll-Reagenzienkit.                 | A19232     |
| Phosphorsäure Reagenz Kit (17% (m/V)) -- 125 ml (8 Flaschen) | A-3590-125 |
| Phosphorsäure-Reagenz (20 %), 1 Liter.                       | A21014     |
| Phosphorsäurereagenz (6M), 1 Liter.                          | A21016     |
| Phosphorsäurereagenz (6M), 2 Liter.                          | A21018     |
| PPT Verification Standard -- 30 ml (1 Probenflasche(n))      | A-3004-030 |
| Reagenz Pack -- 15% Ammoniumpersulfat Ultra pure -- 150 ml,  | A-2804-REA |
| Reagenz Pack -- 15% Ammoniumpersulfat Ultra pure -- 300 ml,  | A-2807-REA |
| Reagenzwasser USP <643> -125 ml.                             | A48037     |
| Reagenzwasser-Blindwert (Thornton®), 500 ml.                 | A11411     |
| Reagenzwasser-Blindwert, unkonservert, 40 ml.                | A18014     |
| Robustheits-Kit -- 30 ml and 40 ml (4 Probenflasche(n))      | A-3509-030 |
| Robustheits-Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n))                | A-2024-040 |
| Robustheitsüberprüfungs-Set.                                 | A18000R    |
| Rs, 8,0 mg/l C von USP Saccharose, 500 ml.                   | A18147     |
| Rs, 8,0 mg/l C von USP Saccharose.                           | A18062     |
| Rs-0,500 mg/l C von USP Saccharose RS-- PAT700®.             | A17410     |
| Rs-0,500 mg/l C von USP Saccharose RS, A1000.                | A49032     |
| Rs-0,500 mg/l C von USP Saccharose RS, 1 L.                  | A18202     |
| Rs-0,500 mg/l C von USP Saccharose RS, 125 ml.               | A18027     |
| Rs-0,500 mg/l C von USP Saccharose RS, 250 ml.               | A18052     |
| Rs-0,500 mg/l C von USP Saccharose RS, 40 ml.                | A18002     |
| Rs-0,500 mg/l C von USP Saccharose RS, 500 ml HDPE.          | A18142     |
| Rs-0,500 mg/l C von USP Saccharose RS, 500 ml.               | A18102     |
| Rss, 8,0 mg/l C aus USP 1,4 Benzochinon, A643.               | A18404     |
| Rss, 8,0 mg/l C von USP 1,4 Benzochinon, 500 ml.             | A18148     |
| Rss, 8,0 mg/l C von USP 1,4-Benzochinon.                     | A18063     |
| Rss-0,500 mg/l C von USP Benzochinon, 1 L.                   | A18203     |



|                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rss-0,500 mg/l C von USP Benzochinon, 125 ml.                                                  | A18028      |
| Rss-0,500 mg/l C von USP Benzochinon, 250 ml.                                                  | A18053      |
| Rss-0,500 mg/l C von USP Benzochinon, 40 ml.                                                   | A18003      |
| Rss-0,500 mg/l C von USP Benzochinon, 500 ml HD.                                               | A18143      |
| Rss-0,500 mg/l C von USP Benzochinon, 500 ml.                                                  | A18103      |
| Rss-0,500 mg/l C von USP Benzochinon, PAT700®.                                                 | A17420      |
| Rss-0,500 mg/l C von USP Benzoqui, A-1000.                                                     | A49033      |
| RW Reagenzwasser -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                                                 | A-5021-040  |
| Rw- Reagenzwasser USP <643>, 1 L.                                                              | A18201      |
| Rw- Reagenzwasser USP <643>, 500 ml HDPE.                                                      | A18141      |
| Rw- Reagenzwasser USP <643>, 500 ml.                                                           | A18101      |
| Rw- Reagenzwasser USP, 40 ml.                                                                  | A18001      |
| Rw-Reagenzwasser USP <643>, A-1000.                                                            | A49031      |
| Rw-Reagenzwasser USP <643>, 125 ml.                                                            | A18026      |
| Rw-Reagenzwasser USP <643>, 250 ml.                                                            | A18051      |
| Rw-Reagenzwasser USP, PAT700®.                                                                 | A17400      |
| Shimadzu® TOC-V HS-Validierungskit.                                                            | A11003      |
| Shimadzu® TOC-V Multi-Kalibrierungskit.                                                        | A11005      |
| Shimadzu® TOC-V Nasschemikalien-Validierungskit.                                               | A11004      |
| Shimadzu® TOC-V-Validierungskit.                                                               | A11002      |
| Sievers 500 Single Point Calibration & Verification Kit - 30 ml and 40 ml (7 Probenflasche(n)) | A-3514-040  |
| Sievers 500 Single Point Calibration/Verification Kit - 40 ml (5 Probenflasche(n))             | A-3513-040  |
| Sievers 500 Single Point Validierungs-Kitt -- 30 ml and 40 ml (26 Probenflasche(n))            | A-3512-040  |
| Sievers M500 Multipoint Calibration Kit -- 40 ml and 30 ml (8 Probenflasche(n))                | A-3520-040  |
| Sievers M500 Single Point Conductivity Calibration Standard                                    | A-35100-030 |
| Sievers® 400 Kalibrierset.                                                                     | A14101      |
| Sievers® 500 RL Systemeignungstest.                                                            | A15105      |
| Sievers® 900 Autoreagenzien-Verifizierungsset.                                                 | A19614      |
| Sievers® 900 Einzelpunkt-Verifizierungsset.                                                    | A19601      |
| Sievers® 900 Single Pt. Ver. Set - 1 mg/l.                                                     | A19621      |
| Sievers® Modell 800 Auto Sampler-Kalibrierungsset.                                             | A19500      |
| Sievers® Modell 800 Low-Level-Validierungsset.                                                 | A19520      |
| Sievers® Modell 800 Stichproben-Kalibrierungsset.                                              | A19510      |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Sievers® Modell 800/900 Linearitätsset.                               | A19515     |
| Sievers® Modell 900 Autoreag Cal & Ver Set.                           | A19616     |
| Sievers® Modell 900 Autoreagenzien-Kalibrierungsset.                  | A19611     |
| Sievers® Modell 900 Cal & Ver Set 1 ppm.                              | A19600     |
| Sievers® Modell 900 Cal Kit 1 ppm.                                    | A19620     |
| Sievers® Modell 900 Kalibrierungskit.                                 | A19610     |
| Sievers® Modell 900 Validierungsset.                                  | A19617     |
| Single Point Calibration Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n))            | A-3503-040 |
| Single Point Calibration Kit -- 40 ml and 30 ml (4 Probenflasche(n))  | A-3501-040 |
| Spezifitäts-Kit -- 40 ml (4 Probenflasche(n))                         | A-2250-040 |
| Spezifitäts-Kit -- 40 ml (4 Probenflasche(n))                         | A-3508-040 |
| Spezifitätsüberprüfungsset.                                           | A19615     |
| Standardset für einfache TOC-Präzision und Genauigkeit.               | A18009     |
| steriles Wasser Systemeignungstest-Kit -- 125 ml (3 Flaschen)         | A-2820-125 |
| steriles Wasser Systemeignungstest-Kit -- 125 ml (3 Probenflasche(n)) | A-5820-125 |
| steriles Wasser Systemeignungstest-Kit -- 24 ml (3 Probenflasche(n))  | A-5820-024 |
| steriles Wasser Systemeignungstest-Kit -- 250 ml (3 Flaschen)         | A-2820-250 |
| steriles Wasser Systemeignungstest-Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n))  | A-2820-040 |
| Super IOS Acid Cleaning Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n))             | A-3560-040 |
| Super IOS Peroxide Cleaning Kit -- 40 ml (12 Probenflasche(n))        | A-3540-040 |
| Swan® TOC-Funktionstest BQ-Standard.                                  | A19702     |
| Swan® TOC-Funktionstest Saccharose-Standard.                          | A19701     |
| Swan® TOC-Funktionstest-Standardsatz.                                 | A19700     |
| Swan®-Kalibrierungskit, 250 ml.                                       | A10035S    |
| Systemeignungskit TOC600 -125 ml.                                     | A48036     |
| Systemeignungstest-Kit -- 125 ml (3 Flaschen)                         | A-2020-125 |
| Systemeignungstest-Kit -- 250 ml (3 Flaschen)                         | A-2020-250 |
| Systemeignungstest-Kit -- 250 ml (4 Flaschen)                         | A-6020-250 |
| Systemeignungstest-Kit -- 30 ml (3 Probenflasche(n))                  | A-3400-030 |
| Systemeignungstest-Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n))                  | A-2020-040 |
| Systemeignungstest-Kit -- 40 ml (3 Probenflasche(n))                  | A-5020-040 |
| Systemeignungstest-Kit -- 40 ml (4 Probenflasche(n))                  | A-3500-040 |
| Systemeignungstest-Kit -- 500 ml (3 Flaschen)                         | A-6021-500 |

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Systemeignungstest-Kit -- 500 ml (4 Flaschen)                         | A-6020-500  |
| Systemeignungstest-Kit 8,00 mg/l C -- 40 ml (3 Probenflasche(n))      | A-58020-040 |
| Thornton® 5000 System Suitability Set, 500 ml.                        | A18151      |
| Thornton® 5000-Kalibrierungskit.                                      | A11414      |
| TOC Cal Kit AJ N/C Pharma HS, 40 ml.                                  | A18981      |
| TOC Cal Kit AJ N/C Pharma HS, 40 ml.                                  | A19980      |
| TOC/IC-Validierungsherausforderung.                                   | A12402      |
| TOC-Genauigkeits-/Verifizierungsset.                                  | A18034      |
| TOC-Kalibrierungskit AJ N/C Pharma HS, 250 ml.                        | A19985      |
| TOC-Kalibrierungskit für AJ N/C 2100 und 3100, 250 ml.                | A19970      |
| TOC-Reinigungsvalidierungs-Kalibrierkit, 40 ml.                       | A19900      |
| TOC-Standard-Kit für extrem niedrige Konzentrationen.                 | A14200      |
| TOC-Validierungsset, Aurora.                                          | A19007      |
| TOC-Validierungsset, Modell 1010.                                     | A19009      |
| Trübungs-Kalibriersatz (0,1, 25, 50, 100, 175 NTU).                   | A14119      |
| Turbo Multi Point Kalibrierstandard-Kit -- 40 ml (7 Probenflasche(n)) | A-2051-040  |
| Ultra-Low-Level-Linearitätsset.                                       | A19008      |
| USP 643 Sterilwassersystem-Eignungssatz, 40 ml.                       | A18061      |
| USP 643 Systemeignungstest-Set, 500 ml.                               | A18152      |
| USP Reagenzwasser Rw -- 125 ml (1 Flasche)                            | A-2220-125  |
| USP Reagenzwasser Rw -- 30 ml (1 Probenflasche(n))                    | A-3401-030  |
| USP Reagenzwasser Rw -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                    | A-2220-040  |
| USP Reagenzwasser Rw -- 40 ml (1 Probenflasche(n))                    | A-7220-040  |
| USP Reagenzwasser Rw -- 500 ml (1 Flasche)                            | A-5021-500  |
| USP System Suitability Set, 1L.                                       | A18200      |
| USP System Suitability Set, 40 ml, mit Salzsäure konserviert.         | A18004H     |
| USP/EP Systemeignungstest-Set (System Suitability Set), 125-ml-Set.   | A18025      |
| USP/EP Systemeignungstest-Set (System Suitability Set), 40-ml-Set.    | A18000      |
| USP-Reagenzwasser-Blindwert (Rw) für Thornton®, 500 ml.               | A18144      |
| USP-Systemeignungstest-Set 30 ml.                                     | A18300      |
| USP-Systemeignungstest-Set Sievers® 500RL, 40 ml.                     | A17999      |
| USP-Systemeignungstest-Set , 125 ml, HDPE.                            | A18030      |
| USP-Systemeignungstest-Set , 250 ml, HDPE.                            | A18055      |

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| USP-Systemeignungstest-Set , 250 ml.                                                                | A18050     |
| USP-Systemeignungstest-Set , 500 ml, .                                                              | A18150     |
| USP-Systemeignungstest-Set , 500 ml, HDPE.                                                          | A18140     |
| USP-Systemeignungstest-Set , 500 ml.                                                                | A18100     |
| Validierungs-KIT, TOC Analysator FUSION.                                                            | A19004     |
| Validierungs-Kitt -- 125 ml (12 Flaschen)                                                           | A-7650-125 |
| Validierungs-Kitt -- 40 ml (18 Probenflasche(n))                                                    | A-7630-040 |
| Validierungs-Kitt with Calibration & Verification -- 40 ml (25 Probenflasche(n))                    | A-2900-040 |
| Validierungs-Kitt with Multi Point Calibration and Verification Kits -- 40 ml (29 Probenflasche(n)) | A-2901-040 |
| Validierungskontrollkit TOC600, 125 ml.                                                             | A49221     |
| Validierungsprotokoll-Reagenzienkit für TOC600 125 ml.                                              | A19231     |